

Wypadek jest niezaplanowanym, niezaplanowanym, niechcianym zdarzeniem lub wystąpieniem lub wszelkimi niepożądanymi okolicznościami, które mogą skutkować obrażeniami osób i uszkodzeniem mienia.

Ryzyko może spowodować szkodę

Ryzyko jest prawdopodobieństwem, że otrzymuje niepożądane zdarzenie nastąpi z powodu likwidacji zagrożenia przez lub w trakcie pracy lub produktów stworzonych przez pracę.

Istnieje wiele czynników, aby zrozumieć, dlaczego wypadki zdarzają się w budownictwie, trendy i przyczyny, wpływ mogą mieć i środki zapobiegawcze, które są wymagane.


Przeciętnie roczne statystyki branży budowlanej pokazują:

- Istnieją 50 zgonów budowlanych
- Istnieją 2 500 zgłoszone określone urazy
- Istnieje 5 700 ponad siedem dni Obrażeń
- 1500 pracowników, których wysokość spada z wysokości
- Ręczne prowadzenie rachunków dla 11% wszystkich zgłoszonych urazów pracowników
- Odcinki i wyjazdy stanowią 22% wszystkich zgłoszonych trzy dni Obrażeń

Znaczenie raportowania w pobliżu Miss jest uczenie się z doświadczeń. Jest to istotny element zapobiegania wypadkom. W pobliżu Miss jest incydent, który miał potencjał, aby doprowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia konstrukcji w budowie, instalacji i sprzętu or środowiska. W pobliżu Chybienia musi być dokładnie i szczerze zgłaszane, aby umożliwić okoliczności, które mają być badane i odpowiednie środki wprowadzone w celu zapobieżenia nawrotowi. Zamknij rozmowy są budzenie połączeń! ZGŁOŚ TO, NIE UKRYWAJ! PONOWNE WYSTĘPOWANIE MOŻE CIĘ USZKODZIĆ.

Główne przyczyny wypadków:

- Brak planowania, kontrola zarządzania & nadzór
- Brak znajomości dobrych technik bezpieczeństwa
- Brak świadomości bezpieczeństwa
- Niebezpieczne metody pracy na wysokości, w tym brak przepi: do zapobiegania upadkom
- Niebezpieczna ręczna obsługa, załadunek, układanie i przecho
- Niewłaściwe użytkowanie maszyn, narzędzi i sprzętu
- Nieporządne miejsca pracy
- Brak kontroli i konserwacji maszyn & sprzętu
- Brak separacji między planem/maszyną a publicznoeć.
- Ignorowanie sygnałów bezpieczeństwa, znaków i urządzeń osł
- Niezgłaszanie wadliwego lub niebezpiecznego sprzętu
- Tworzenie niestabilnych struktur
- Niezastosowanie ochronnych urządzeń zabezpieczających



- Wykonywanie prac nad ruchomą częścią z usuniętymi osłonami lub urządzeniami zabezpieczające nieoperacyjne

Pytania:

Wymienić dwie przyczyny wypadków w miejscu pracy? (Zobacz powyżej).

Jaka jest główna przyczyna poślizgów, wyjazdów i upadków? (Nieporządkny obszar roboczy/strona).

Koszt wypadku dla Ciebie:

- Ból i cierpienie
- Utrata zarobków
- Dodatkowy koszt
- Utrzymując niepełnosprawność i depresję
- Niezdolność do tego samego zadania
- Niezdolność do pracy poza pracą
- Wpływ na osoby pozostające na utrzymaniu i przyjaciół
- Niepokój i stres

Niebezpieczne działania mogą stwarzać niebezpieczne warunki, które mogą powodować wypadki. Wypadki te często powodują obrażenia lub szkody.

Zapobieganie wypadkom:

- Raportulng uniknięcia wypadków w przyszłości.
- Odpowiedni nadzór i kontrola
- Planowanie wstępne i organizowanie, bezpieczeństwo i progresja sekwencji prac i operacji
- Nie należy obchodzić się z substancjami bez znajomości zagrożeń.
- Nie używaj maszyn, jeśli nie jesteś przeszkolony to zrobić.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i przestrzegajfe praktyki pracy.
- Nosić i używać ŚOI Poprawnie - nie nadużywać.
- Nie zdejmować szyn ochronnych ani innych urządzeń zabezpieczających.
- Na miejscu nie ma żadnych konnych zabaw.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych urządzeń lub maszyn.
- Pomóż zachować czystość i porządek w miejscu pracy.
- Umyć i osuszyć ręce, aby usunąć substancje ze skóry.
- Zgłoś niebezpieczne warunki lub działania swojemu przełożonemu.
- Użyj odpowiednich narzędzi i sprzętu do pracy.
- Przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i znaków.
- Nie zostawiaj narzędzi lub sprzętu r., które mogłyby wyjechać innych.
- Zawsze Utrzymuj końcowe przewody w porządku, nie przeprostować ich.

Pytania:

1. Przed użyciem substancji Co musisz? Odpowiedź: Sprawdź etykietę pod kątem zagrożeń związanych z użyciem.
2. Jeśli widział niebezpieczny stan, co byś zrobił? Odpowiedź: Zatrzymaj go i rgo do przełożonego
3. Jeśli miał wypadek, jak może to wpłynąć na Ciebie?
4. Co może być wynikiem usunięcia osłony z maszyn?

BEZPIECZNE POSTAWY = BEZPIECZNE DZIAŁANIA = BEZPIECZNE WARUNKI